


ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobcu: **JMJ, spol. s r. o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**

výrobcu: **JMJ, spol. s r. o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Betónové prefabrikáty – betónové stropné vložky pre montované stropy podľa EN 15037-2

Typ: REKTOR RP 16

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

STN EN 15037-2 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek.
Časť 3: Betónové vložky

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Rozmery a tolerancie Dĺžka, šírka, výška Šírka ozubu Ostatné rozmery	± 10 mm tr. T1, ± 5 mm tr. T2 ± 10 mm tr. T1, (0, +5) mm T2 ± 3 mm ± 5 mm	Protokol o skúške č. 80-11-0379 1)
Minimálne rozmery	Trieda N1: 20 mm Trieda N2: 25 mm	Protokol o skúške č. 80-11-0379 1)
Vlastnosti povrchu, odchýlky	Vložky nesmú vykazovať trhlinky alebo odlupky	Protokol o skúške č. 80-11-0379 1)
Objemová hmotnosť	775 kg.m ³ Tolerancia 10%	Protokol o skúške č. 80-11-0379 1)
Odolnosť proti sústreďenému zaťažaniu (staticky nespoľupôsobiace vložky NR)	min. 1,5 kN	Protokol o skúške č. 80-11-0379 1)
Pevnosť v ohybe	min. 2,0 kN	Protokol o skúške č. 80-11-0379 1)
Zmena vplyvom vlhkosti	0,60 mm/m	Protokol o skúške č. 80-11-0415 1)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1	-
Šmyková súdržnosť	odkaz na STN EN 998-2, príloha C	-

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónové stropné vložky REKTOR RP 16 sú určené spolu s prefabrikovanými betónovými nosníkmi typu REKTOR RS 110 a RS 130 na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií v stropnom systéme REKTOBETON.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., akreditované skúšobné laboratórium, Skúšobné pracovisko Budovateľská 53, 080 01 Prešov

Meno: *ING. BOJANEC VEKSELTY*

Funkcia: *funkcia*

Dátum: *16. 12. 2011*

